



# НОВАЯ СЕРИЯ BASTIC

ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ДЁКЕ



## **СЕРИЯ BASIC**

- ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ИЗ ОКИСЛЕННОГО БИТУМА**
- ТОЛЩИНА 2,5 мм**
- ДЛЯ ЭКОНОМ-СЕГМЕНТА РЫНКА,  
А ТАКЖЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ**
- ПОСЫПКА – МИКС: АНТРАЦИТ, БАЗАЛЬТ**
- ТИП КЛЕЕВОГО ЗАМКА: БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ**

## АССОРТИМЕНТ ГЧ ДЁКЕ

Серия	Тип битума	Толщина, мм	Посыпка	Гарантия, лет
PREMIUM	SBS	3,1	Базальт	50
STANDARD	Окисленный	2,9	Базальт	30
EUROPA	Окисленный	2,8	Базальт + Антрацит	20
BASIC	Окисленный	2,5	Базальт↓ + Антрацит↑	15

**Вывод:** серия BASIC отличается от серии EUROPA меньшей толщиной и увеличенным количеством антрацита. Вследствие чего гарантия на серию BASIC составляет 15 лет.

## КОЛЛЕКЦИИ И ЦВЕТА

### КОЛЛЕКЦИЯ «ШЕСТИГРАННИК»




КОРИЧНЕВЫЙ



КРАСНЫЙ



СЕРЫЙ



ЗЕЛЁНЫЙ


### КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАБИРИНТ»



КОРИЧНЕВЫЙ



КРАСНЫЙ



СЕРЫЙ

## БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ



**BASIC** с двойным  
клеевым замком:  
клей на чистый  
битум





# УВЕРЕННО ВПЕРЁД

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

